



Caractéristiques Bright Choice  
Highbay LED Acier Noir 150W 25500lm  
90D - 757 Blanc Froid | IP65 - avec  
Détecteur de Mouvement et de  
Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 247561                                                                    |
| EAN                          | 8720701274426                                                             |
| Marque                       | Bright Choice                                                             |
| Nom du fabricant             | LED HIGHBAY   150 WATT   DIMMABLE   WITH DAYLIGHT AND MOTION SENSOR 5700K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 450              |
| Puissance (W)                     | 150W             |
| Dimmable                          | Non              |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| UGR                               | < 30             |
| Tension (V)                       | 100-277          |
| Code Couleur                      | 757 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90                         |
| Inclinable                  | Non                        |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 25500lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 170                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK09 - 10 Joule                                         |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                                    |
| Logement                      | Acier                                                   |
| Couleur du boîtier            | Noir                                                    |
| Product Serie                 | ALBIOR                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 310 |
| Largeur (mm)  | 310 |
| Hauteur (mm)  | 133 |
| Diamètre (mm) | 310 |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 150                                          |
| Portée du Capteur (m)                     | 10m                                          |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**